



Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, пр. Туран 16, +7 7172 653 649
г. Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5
www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

Исх. № _____ от 18.05.2024г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JРW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

Ленточнопильный станок MBS-1010VDAS



Технические характеристики:

Общая

Напряжение, В	400
Резка под углом (Диапазон поворота пильной рамы)	-45°/+60°
Макс. Ø обработки при 90°	Ø270 мм
Мощность двигателя, кВт	1,2
Зона обработки при 90°	Ø270 мм, □220 мм, □290x220 мм
Зона обработки при + 45° вправо	Ø250 мм, □220 мм, □240x220 мм
Зона обработки при - 45° влево	Ø190 мм, □190 мм, □190x190 мм
Зона обработки при + 60° вправо	Ø160 мм, □130 мм
Размеры ленточного полотна, мм	27 x 0,9 x 2965 мм
Скорость движения полотна, м/мин	25-90
Объем бака СОЖ, л	10
Мощность двигателя 230 В	1,2 кВт
Страна производителя	Тайвань
Ширина ленточного полотна, мм	27
Длина, мм	1550
Ширина, мм	800
Высота, мм	1480
Масса, кг	310
Длина в упаковке, см	159
Ширина в упаковке, см	90
Высота в упаковке, см	170
Масса в упаковке, кг	340
Цена с НДС, тенге	4831000
Склад	

- Биметаллическое ленточное полотно M42 27x0,9x2965 мм, 5/8 TPI
- Гидростанция с маслом
- Система подачи СОЖ

Пусконаладочные работы:

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649