



Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, пр. Туран 16, +7 7172 653 649
г. Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5
www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

Исх. № _____ от 02.05.2024г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JРW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

ЖЕВ-45CR Кромкооблицовочный станок**Технические характеристики:****Общая**

Модель	ЖЕВ-45CR
Артикул (400 В)	333706Т
Потребляемая (суммарно) мощность двигателей	8,1 кВт
Мощность привода	0,22 кВт
Мощность нагревательного элемента	0,4 кВт
Суммарная мощность	1,315 кВт
Мощность привода ролика	0,37 кВт
Число и мощность фрезерных узлов	2х0,37 кВт
Число и мощность полировальных узлов	2х0,12 кВт
Скорость подачи	4-11 м/мин
Габаритные размеры (ДхШхВ)	4088х1003х1970 мм
Торцовка свесов	
Продольное фрезерование свесов	
Циклевка свесов	
Вес	870 кг
Диаметр вытяжных штуцеров	3х125 мм
Рабочее давление	6-8 бар
Минимальный размер заготовки (ДхШ)	220х90 мм
Толщина заготовки	8-45 мм
Толщина кромки в рулонах	0,4-3 мм
Длина рабочего стола	2000 мм
Высота рабочего стола	940 мм
Расширение рабочего стола (Ш)	560 мм
Держатель рулона	
Число подающих роликов	5 шт
Диаметр рулона, макс.	800 мм
Подающий конвейер	
Предварительный нагрев заготовки	
Предварительное фрезерование заготовки	
Число фрез	2 шт.
Частота вращения фрез	12000 об/мин
Фрезы	Z4
Клеевая ванна	
Емкость клеевой ванны	1,2 л
Число нагревательных элементов	5 шт
Узел нанесения клея	
Число торцовочных пил	2 шт.

Пусконаладочные работы:

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649