



Республика Казахстан,  
г. Нур-Султан, пр. Туран 16, +7 7172 653 649  
г. Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5  
[www.stankogroup.kz](http://www.stankogroup.kz), [info@stankogroup.kz](mailto:info@stankogroup.kz)

---

Исх. № \_\_\_\_\_ от 17.05.2024г.

#### КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JРW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

**JTS-250CSX Циркулярная пила****Технические характеристики:****Общая**

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Модель                                           | JTS-250CSX          |
| Артикул (400 В)                                  | 10000900Т           |
| Потребляемая (выходная) мощность                 | 2,5 (1,9) кВт       |
| Угол наклона пильного диска                      | 0-45°               |
| Диаметр вытяжного штуцера                        | 100 мм              |
| Габаритные размеры (ДхШхВ)                       | 2083х983х1016 мм    |
| Вес                                              | 186 кг              |
| Частота вращения пильного диска на холостом ходу | 3850 об/мин         |
| Внешний (посадочный) диаметр пильного диска      | 254 (30) мм         |
| Максимальная глубина пропила под углом 0° и 45°  | 80 и 57 мм          |
| Размеры рабочего стола (ДхШ)                     | 685х508 мм          |
| Размеры подвижного стола (ДхШ)                   | 1220х230 мм (опция) |
| Ход подвижного стола (каретки)                   | 1400 мм (опция)     |
| Расширение рабочего стола справа (ДхШ)           | 685х254 мм          |
| Расширение рабочего стола слева (ДхШ)            | 685х254 мм          |
| Внешний (посадочный) диаметр диска Dado          | 200 (15.88) мм      |
| Цена с НДС, тенге                                | по запросу          |
| Склад                                            |                     |

- Пильный диск Z40
- Параллельный упор с направляющей
- Угловой упор
- Расширители рабочего стола слева и справа
- Две сменные вставки в пильный стол с прорезью под диск

**Пусконаладочные работы:**

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

**Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).**

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

**При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.**

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649