



Республика Казахстан,  
г. Нур-Султан, пр. Туран 16, +7 7172 653 649  
г. Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5  
[www.stankogroup.kz](http://www.stankogroup.kz), [info@stankogroup.kz](mailto:info@stankogroup.kz)

---

Исх. № \_\_\_\_\_ от 03.05.2024г.

#### КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JРW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

## Токарный станок по дереву 4224B Powermatic



### Технические характеристики:

#### Общая

|                                                    |                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Потребляемая (выходная) мощность двигателя, кВт    | 3,6 (2,2)                  |
| Расстояние между центрами, мм                      | 1067                       |
| Конус шпинделя                                     | МК-2                       |
| Напряжение, В                                      | 230                        |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 40-970, 80-2000 и 135-3500 |
| Диаметр вращения над станиной, мм                  | 610                        |
| Диаметр вращения над опорой                        | 490 мм                     |
| Резьба шпинделя                                    | M33 x 3,5                  |
| Конус задней бабки                                 | МК-2                       |
| Ход пиноли задней бабки                            | 115 мм                     |
| Удлинение станины                                  | 1650 мм (опция)            |
| Число позиций делительного приспособления          | 96                         |
| Угол поворота передней бабки                       | 0° и 180°                  |
| Страна производителя                               | Тайвань                    |
| Длина, мм                                          | 2260                       |
| Ширина, мм                                         | 710                        |
| Высота, мм                                         | 1651                       |
| Масса, кг                                          | 395                        |
| Длина в упаковке, см                               | 172,7                      |
| Ширина в упаковке, см                              | 68,6                       |
| Высота в упаковке, см                              | 80                         |
| Масса в упаковке, кг                               | 430                        |
| Цена с НДС, тенге                                  | 3230000                    |
| Склад                                              |                            |

- Подручник шириной 355 мм для токарного инструмента
- Планшайба диаметром 76 мм
- Два четырехзубцовых поводковых центра
- Два вращающихся упорных центра
- Вакуумный патрон
- Продувочный пистолет с пневмошлангом
- Откидное ограждение рабочей области
- Выбивной шток
- Навесной держатель для инструмента
- Комплект опорных ног для напольной установки

#### **Пусконаладочные работы:**

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

#### **Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).**

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

**При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.**

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649