

Республика Казахстан, г.Нур-Султан, пр.Туран 16, +7 7172 653 649 г.Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5 www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

| Исх. № | от 02.05.2024г. |
|--------|-----------------|
|        |                 |

# коммерческое предложение

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

# Фрезерно-сверлильный станок JMD-18PF

| Технические характеристики:<br>Общая |                               |               |          |
|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------|
|                                      |                               | Модель        | JMD-18PF |
|                                      |                               | Артикул 220 B | 350051M  |
| Макс. диаметр сверления (Ст. 3)      | 30 мм / М12                   |               |          |
| Макс. диаметр торцевой фрезы         | 76 мм                         |               |          |
| Частота вращения шпинделя, 12        | 125 - 2500 об/мин             |               |          |
| Макс. диаметр концевой фрезы         | 20 мм                         |               |          |
| Вылет шпинделя                       | 200 мм                        |               |          |
| Ход пиноли шпинделя                  | 125 мм, 107 мм (автоподача)   |               |          |
| Диаметр стойки                       | 115 мм                        |               |          |
| Потребляемая мощность                | 2,6 кВт / S <sub>6</sub> 40%  |               |          |
| Габаритные размеры (ДхШхВ)           | 1080 x 1010 x 1105 мм         |               |          |
| Выходная мощность                    | 1,5 кВт / S <sub>1</sub> 100% |               |          |
| Macca                                | 290 кг                        |               |          |
| -сверление с автоподачей             | 16 мм                         |               |          |
| Ход стола по оси Х х Ү               | 520 х 175 мм                  |               |          |
| Автоматическая подача пиноли         | 0,12 / 0,18 /0,25 мм/об       |               |          |
| Размер стола X x Y                   | 805 х 240 мм                  |               |          |
| Т-образные пазы, 4                   | 16 мм                         |               |          |
| ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ                |                               |               |          |
| Конус шпинделя                       | MK-3 / M12                    |               |          |
| Расстояние шпиндель-стол             | 455 мм                        |               |          |
| Цена с НДС, тенге                    | по запросу                    |               |          |
| Склад                                |                               |               |          |

# ???????????

- Зажимная тяга М12
- Угловые тиски, ширина губок 85мм
- Сверлильный патрон 1-13 мм с оправкой МК-3
- Торцевая фреза Ø75 мм с оправкой
- Лампа местного освещения
- Защитный экран с концевым выключателем

## Пусконаладочные работы:

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

## Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя; Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика; Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5 г.Астана: + 7 7172 653 649