



Республика Казахстан,
г.Нур-Султан, пр.Туран 16, +7 7172 653 649
г.Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5
www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

Исх. № _____ от 28.04.2024г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JРW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

Фрезерный станок с редуктором JMD-45PF



Технические характеристики:

Общая

Модель	JMD-45PF
Артикул 380 В	50000400Т
Макс. диаметр сверления (Ст. 3)	32 мм / M20
Макс. диаметр торцевой фрезы	100 мм
Частота вращения шпинделя, 12	50 - 2500 об/мин
Макс. диаметр концевой фрезы	20 мм
Вылет шпинделя	250 мм
Потребляемая мощность	2,1 кВт / S_6 40%
Габаритные размеры (ДхШхВ)	1080 x 1010 x 1300 мм
Выходная мощность	1,1 кВт / S_1 100%
Масса	340 кг
-сверление с автоподачей	20 мм
Ход стола по оси X x Y	520 x 210 мм
Автоматическая подача пиноли	0,12 / 0,18 / 0,25 мм/об
Размер стола X x Y	825 x 240 мм
Т-образные пазы, 4	16 мм
Ход пиноли автоподача	107 мм

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ

Конус шпинделя	ISO 30 (DIN 2080)
Расстояние шпиндель-стол	460 мм
Диапазон наклона головки	90° влево / 30° вправо
Цена с НДС, тенге	по запросу
Склад	

???????????

- Зажимная тяга M12
- Защитный экран с концевым выключателем
- Угловые тиски, ширина губок 85 мм
- Сверлильный патрон 1-13 мм с оправкой
- Торцевая фреза Ø75 мм с оправкой

Пусконаладочные работы:

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649