



Республика Казахстан,
г.Нур-Султан, пр.Туран 16, +7 7172 653 649
г.Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5
www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

Исх. № _____ от 01.05.2024г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JРW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

Фрезерный станок, TS29



Технические характеристики:

Общая

Потребляемая (выходная) мощность двигателя, кВт	7,5 (5,5)
Потребляемая мощность, кВт	7,5
Напряжение, В	400
Диаметр шпинделя	30 мм
Размеры подвижного стола (ДхШ), мм	1300x286
Ход подвижного стола (каретки), мм	1250
Максимальный диаметр фрезы, мм	305
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	3000, 4000, 6000, 8000 и 10000
Ход шпинделя (подъем)	180 мм
Диаметр отверстия стола	240 мм
Максимальная высота фрезы над столом, мм	125
Диаметр цангового зажима	8, 12 и 12,7 мм
Угол наклона фрезы	-5°/45°
Размеры рабочего стола (ДхШ), мм	1300 x 286
Диаметр вытяжного штуцера, мм	127
Страна производителя	Тайвань
Длина, мм	1300
Ширина, мм	1120
Высота, мм	1350
Масса, кг	530
Длина в упаковке, см	115
Ширина в упаковке, см	109
Высота в упаковке, см	64,19
Масса в упаковке, кг	635
Цена с НДС, тенге	5410000
Склад	

- Шпиндель диаметром 30 мм
- Цанговый зажим 8, 12 и 12,7 мм
- Фрезерный упор
- Верхний и боковой упоры заготовки
- Подвижный стол с упором и прижимом заготовки

Пусконаладочные работы:

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649