



Республика Казахстан,
г.Нур-Султан, пр.Туран 16, +7 7172 653 649
г.Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5
www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

Исх. № _____ от 06.05.2024г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JРW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

Ленточнопильный станок с ЧПУ, MBS-1012CNC



Технические характеристики:

Общая

Напряжение, В	400
Резка под углом (Диапазон поворота пильной рамы)	0°/+60°
Макс. Ø обработки при 90°	Ø260 мм
Мощность двигателя, кВт	1,1
Зона обработки при 90°	Ø260 мм, □ 255 мм, □ 295x230 мм
Зона обработки при - 45° влево	Ø240 мм, □ 215 мм, □ 225x215 мм
Зона обработки при - 60° влево	Ø160 мм, □ 130 мм, □ 160x130 мм
Размеры ленточного полотна, мм	27 x 0,9 x 2965 мм
Скорость движения полотна, м/мин	25-85, плавно
Диаметр шкивов, мм	330 мм
Высота рабочего стола, мм	920
Страна производителя	Тайвань
Ширина ленточного полотна, мм	27
Длина, мм	2800
Ширина, мм	1800
Высота, мм	1800
Масса, кг	650
Длина в упаковке, см	161
Ширина в упаковке, см	170
Высота в упаковке, см	172
Масса в упаковке, кг	680
Цена с НДС, тенге	11680000
Склад	

- Биметаллическое ленточное полотно M42 27x0,9x2965 мм, 5/8 TPI
- Кабинетная защита
- Система подачи СОЖ
- Полноценная ЧПУ
- Плавная регулировка опускания пильной рамы

Пусконаладочные работы:

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649