

Склад

Республика Казахстан, г.Нур-Султан, пр.Туран 16, +7 7172 653 649 г.Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5 www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

Исх. №	от 02.05.2024г.

коммерческое предложение

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

Ленточнопильный станок, MBS-1211VDAS Технические характеристики: Зона обработки при 90° Ø300 мм, □260 мм, □330х200 мм 27 х 0,9 х 3320 мм Размеры ленточного полотна -45°/+60° Резка под углом (Диапазон поворота пильной рамы) Макс. Ø обработки при 90° Ø300 мм Зона обработки при + 45° вправо Ø260 мм, □254 мм, □270х200 мм Зона обработки при + 60° вправо Ø180 мм, □170 мм Зона обработки при - 45° влево Ø200 мм, □180 мм, □180х260 мм Ширина ленточного полотна, мм 27 400 Напряжение, В Скорость движения полотна, м/мин 25-78 Длина, мм 2245 Ширина, мм 850 Высота, мм 1590 600 Масса, кг Длина в упаковке, см 220,98 83,82 Ширина в упаковке, см 193,04 Высота в упаковке, см Масса в упаковке, кг 680 Мощность двигателя, кВт 1,5 Цена с НДС, тенге по запросу

???????????

• Регулируемый концевой упор

• Автоматический выключатель окончания распила

• Автоматический подъем пильной рамы

• Гидравлические тиски

• Закрытая подставка с системой СОЖ

• Поворотная пильная рама

Пусконаладочные работы:

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5 г.Астана: + 7 7172 653 649