



Республика Казахстан,
г.Нур-Султан, пр.Туран 16, +7 7172 653 649
г.Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5
www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

Исх. № _____ от 17.05.2024г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JРW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

MBS-1213CS Ленточнопильный станок**Технические характеристики:****Общая**

Напряжение, В	400
Макс. Ø обработки при 90°	Ø300 мм
Зона обработки при 90°	Ø300 мм, □260 мм, □330x200 мм
Зона обработки при + 45° вправо	Ø260 мм, □254 мм, □270x200 мм
Зона обработки при - 45° влево	Ø200 мм, □180 мм, □200x260 мм
Зона обработки при + 60° вправо	Ø180 мм, □170 мм
Размеры ленточного полотна, мм	27 x 0,9 x 3320 мм
Скорость движения полотна, м/мин	40, 80
Резка под углом (Диапазон поворота пильной рамы)	-45°/+60°
Мощность двигателя, кВт	1,5
Страна производителя	Тайвань
Ширина ленточного полотна, мм	27
Длина, мм	2245
Ширина, мм	850
Высота, мм	1590
Масса, кг	600
Длина в упаковке, см	240
Ширина в упаковке, см	98
Высота в упаковке, см	181
Масса в упаковке, кг	680
Цена с НДС, тенге	6095000
Склад	

- Биметаллическое ленточное полотно
- Регулируемый концевой упор
- Автоматический выключатель окончания распила
- Закрытая подставка с системой СОЖ
- Поворотная пильная рама

Пусконаладочные работы:

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649