



Республика Казахстан,  
г. Нур-Султан, пр. Туран 16, +7 7172 653 649  
г. Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5  
[www.stankogroup.kz](http://www.stankogroup.kz), [info@stankogroup.kz](mailto:info@stankogroup.kz)

---

Исх. № \_\_\_\_\_ от 07.05.2024г.

#### КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

# Брашировальный станок Jet 16-32 Plus BRUSH 220 В



## Технические характеристики:

### Общая

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Частота вращения            | 1400 об/мин                   |
| Толщина заготовки минимум   | 0,8 мм                        |
| Толщина заготовки максимум  | 75 мм                         |
| Длина заготовки минимальная | 60 мм                         |
| Шлифовальный цилиндр        | Ø 127x560 мм алюминий         |
| Макс. ширина заготовки      | 400 мм (800мм в два прохода)  |
| Мощность потребляемая       | 2.0 кВт                       |
| Мощность выходная           | 1.1 кВт                       |
| Габариты                    | 1200x800x700 мм               |
| Барaban                     | Ø 127x560 мм алюминий         |
| Двигатель подачи            | 0,2 кВт                       |
| Габариты упаковки           | 1140 x 1520 x 1150 мм         |
| Высота заготовки            | 0,8 - 75 мм                   |
| Зона обработки              | 400 мм (800 мм в два прохода) |
| Кол-во коробок              | 1                             |
| Упаковка                    | Картон                        |
| Скорость подачи             | 0-3 м/мин                     |
| Диаметр вытяжного штуцера   | 100 мм                        |
| Масса                       | 115 кг                        |
| Размер шлифовальной ленты   | 100x2500мм                    |
| Ширина шлифовальной ленты   | 75 или 100 мм                 |
| Напряжение                  | 220 В                         |
| Цена с НДС, тенге           | по запросу                    |
| Склад                       |                               |

**Пусконаладочные работы:**

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

**Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).**

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

**При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.**

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649