



Республика Казахстан,  
г.Нур-Султан, пр.Туран 16, +7 7172 653 649  
г.Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5  
[www.stankogroup.kz](http://www.stankogroup.kz), [info@stankogroup.kz](mailto:info@stankogroup.kz)

---

Исх. № \_\_\_\_\_ от 21.05.2024г.

### КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JРW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

**MBS-1011DSP Ленточнопильный станок****Технические характеристики:****Общая**

|                                                  |                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| Напряжение, В                                    | 400                           |
| Мощность двигателя, кВт                          | 1,1                           |
| Макс. Ø обработки при 90°                        | Ø250 мм                       |
| Зона обработки при 90°                           | Ø250 мм, □240 мм, □200x285 мм |
| Зона обработки при + 45° вправо                  | Ø200 мм, □180 мм, □140x180 мм |
| Зона обработки при - 45° влево                   | Ø150 мм, □140 мм, □90x150 мм  |
| Зона обработки при + 60° вправо                  | Ø120 мм, □95 мм, □95x110 мм   |
| Размеры ленточного полотна, мм                   | 27 x 0,9 x 2685 мм            |
| Скорость движения полотна, м/мин                 | 72, 36                        |
| Резка под углом (Диапазон поворота пильной рамы) | -45°/+60°                     |
| Страна производителя                             | Тайвань                       |
| Ширина ленточного полотна, мм                    | 27                            |
| Длина, мм                                        | 2000                          |
| Ширина, мм                                       | 1390                          |
| Высота, мм                                       | 1900                          |
| Масса, кг                                        | 319                           |
| Длина в упаковке, см                             | 166                           |
| Ширина в упаковке, см                            | 75                            |
| Высота в упаковке, см                            | 111                           |
| Масса в упаковке, кг                             | 355                           |
| Цена с НДС, тенге                                | 3250000                       |
| Склад                                            |                               |

**Пусконаладочные работы:**

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

**Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).**

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

**При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.**

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649