



Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, пр. Туран 16, +7 7172 653 649
г. Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5
www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

Исх. № _____ от 17.05.2024г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

Ленточнопильный станок, MBS-1013CSD



Технические характеристики:

Общая

Напряжение, В	400
Резка под углом (Диапазон поворота пильной рамы)	-45°/+60°
Макс. Ø обработки при 90°	Ø270 мм
Мощность двигателя, кВт	1,5
Зона обработки при 90°	Ø270 мм, □260 мм, □350x220 мм
Зона обработки при + 45° вправо	Ø240 мм, □200 мм, □200x210 мм
Зона обработки при - 45° влево	Ø180 мм, □140 мм, □140x160 мм
Зона обработки при + 60° вправо	Ø150 мм, □95 мм, □130x95 мм
Размеры ленточного полотна, мм	27 x 0,9 x 3160 мм
Скорость движения полотна, м/мин	20-85
Страна производителя	Тайвань
Ширина ленточного полотна, мм	27
Длина, мм	2050
Ширина, мм	830
Высота, мм	2000
Масса, кг	360
Длина в упаковке, см	174
Ширина в упаковке, см	76
Высота в упаковке, см	112
Масса в упаковке, кг	410
Цена с НДС, тенге	4067000
Склад	

- Биметаллическое ленточное полотно 27 x 0,9 x 3160 мм 4/6 TPI
- Регулируемый концевой упор
- Система гидроразгрузки
- Быстрозажимные тиски
- Закрытая подставка с системой СОЖ
- Поворотная пильная рама

Пусконаладочные работы:

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649