



Республика Казахстан,  
г.Нур-Султан, пр.Туран 16, +7 7172 653 649  
г.Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5  
[www.stankogroup.kz](http://www.stankogroup.kz), [info@stankogroup.kz](mailto:info@stankogroup.kz)

Исх. №\_\_\_\_\_ от 17.05.2024г.

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

## Ленточнопильный станок, MBS-911CSD



### Технические характеристики:

#### Общая

Напряжение, В	400
Резка под углом (Диапазон поворота пильной рамы)	-45°/+60°
Макс. Ø обработки при 90°	Ø240 мм
Мощность двигателя, кВт	1,2
Зона обработки при 90°	Ø240 мм, □240 мм, □270x220 мм
Зона обработки при + 45° вправо	Ø200 мм, □200 мм, □200x200 мм
Зона обработки при - 45° влево	Ø200 мм, □200 мм, □200x200 мм
Зона обработки при + 60° вправо	Ø125 мм, □125 мм, □125x125 мм
Размеры ленточного полотна, мм	27 x 0,9 x 2730 мм
Скорость движения полотна, м/мин	37, 76
Страна производителя	Тайвань
Ширина ленточного полотна, мм	27
Длина, мм	1550
Ширина, мм	800
Высота, мм	1480
Масса, кг	310
Длина в упаковке, см	164
Ширина в упаковке, см	79
Высота в упаковке, см	108
Масса в упаковке, кг	340
<b>Цена с НДС, тенге</b>	<b>3152000</b>
<b>Склад</b>	

- Биметаллическое ленточное полотно 27 x 0,9 x 2730 мм 5/8 TPI
- Регулируемый концевой упор
- Автоматический выключатель окончания распила
- Система гидроразгрузки
- Закрытая подставка с системой СОЖ
- Быстроажимные тиски с перемещением параллельно заготовке
- Раздвижные губки тисков

**Пусконаладочные работы:**

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

**Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).**

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

**При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.**

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649