



Республика Казахстан,

г.Нур-Султан, пр.Туран 16, +7 7172 653 649

г.Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5

www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

Исх. № _____ от 21.11.2019г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

Токарный станок по дереву, JWL-1840EVS



Технические характеристики:

Модель	JWL-1840EVS
Артикул (230 В)	719600М
Потребляемая (выходная) мощность	2,4 (1,5) кВт
Габаритные размеры (ДхШхВ)	1854х508х1334мм
Вес	190 кг
Диаметр вращения над опорой	362 мм
Диаметр вращения над станиной	470 мм
Конус задней бабки	МК-2
Расстояние между центрами	1000 мм
Резьба шпинделя	М33х3,5
Угол поворота передней бабки	0, 30°, 60°, 90°, 120°, 180° и 270°
Удлинение станины	500 мм (опция)
Ход пиноли задней баки	107 мм
Частота вращения шпинделя на холостом ходу	40-1200 и 120-3200 об/мин
Число позиций делительного приспособления	36
Конус шпинделя	МК-2
Модель	JWL-1840EVS
Артикул (230 В)	719600М
Потребляемая (выходная) мощность	2,4 (1,5) кВт
Габаритные размеры (ДхШхВ)	1854х508х1334мм
Вес	190 кг
Диаметр вращения над опорой	362 мм
Диаметр вращения над станиной	470 мм
Конус задней бабки	МК-2
Расстояние между центрами	1000 мм
Резьба шпинделя	М33х3,5
Угол поворота передней бабки	0, 30°, 60°, 90°, 120°, 180° и 270°
Удлинение станины	500 мм (опция)
Ход пиноли задней баки	107 мм
Частота вращения шпинделя на холостом ходу	40-1200 и 120-3200 об/мин
Число позиций делительного приспособления	36

Пусконаладочные работы:

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649