



Деталировка для торцовочно-усовочной пилы JSMS-12L



Деталировка для торцовочно-усовочной пилы JSMS-12L



Перечень деталей для торцовочно-усовочной пилы JSMS-12L

№	Артикул	Наименование	Размер	Кол.
1	JSMS12L-001	Винт	M6X25	2
2	JSMS12L-002	Шайба	6	10
3	JSMS12L-003	Упор заготовки (правый)		1
4	JSMS12L-004	Правый стол		1
5	JSMS12L-005	Установочный винт	M6x8	5
6	JSMS12L-006	Контргайка	M6	2
7	JSMS12L-007	Стержень		4
8	JSMS12L-008	Винт	M4x8	4
9	JSMS12L-009	Основание		1
10	JSMS12L-010	Установочный винт	M10x10	1
11	JSMS12L-011	Пружина		1
12	JSMS12L-012	Стальной шарик	Ø8	1
13	JSMS12L-013	Винт	M5x12	4
14	JSMS12L-014	Пружинная шайба	5	4
15	JSMS12L-015	Шайба	5	8
16	JSMS12L-016	Шкала вращения рабочего стола		1
17	JSMS12L-017	Стальная С-шайба		2
18	JSMS12L-018	Ручка		3
19	JSMS12L-019	Передняя угловая шкала		1
20	JSMS12L-020	Резиновая ножка		4
21	JSMS12L-021	Шайба	10	3
22	JSMS12L-022	Шайба	10	1
23	JSMS12L-023	Контргайка	M10	1
24	JSMS12L-024	Левый стол		1
25	JSMS12L-025	Левый упор заготовки		1
26	JSMS12L-026	Балансировочная скоба		1
27	JSMS12L-027	Винт	M6x20	1
28	JSMS12L-028	Гайка	M6	4
29	JSMS12L-029	Винт	M6x20	1
30	JSMS12L-030	Прижим		1
31	JSMS12L-031	Фиксирующая пластина		1
32	JSMS12L-032	Шайба	4	16
33	JSMS12L-033	Пружинная шайба	4	5
34	JSMS12L-034	Винт	M4x12	4
35	JSMS12L-035	Вал		1
36	JSMS12L-036	Рукоятка		1
37	JSMS12L-037	Ручка		1
38	JSMS12L-038	Рабочий стол		1
39	JSMS12L-039	Установочный винт	M4x10	5
40	JSMS12L-040	Вкладыш рабочего стола		1
41	JSMS12L-041	Ось вращения рабочего стола		1
42	JSMS12L-042	Винт	M6x33	3
43	JSMS12L-043	Винт	M10x55	1
44	JSMS12L-044	Шкала		1
45	JSMS12L-045	Заклепочный болт		2
46	JSMS12L-046	Вал		1
47	JSMS12L-047	Упор		1
48	JSMS12L-048	Ручка		2
49	JSMS12L-049	Установочный винт	M6x20	1
50	JSMS12L-050	Пружинная шайба	6	4
51	JSMS12L-051	Винт	M6x25	4
52	JSMS12L-052	Упор		1
53	JSMS12L-053	Ручка		1
54	JSMS12L-054	Шайба		1
55	JSMS12L-055	Пружина		1
56	JSMS12L-056	Штифт	3x20	1
57	JSMS12L-057	Ось		1
58	JSMS12L-058	Установочный винт	M4x8	2
59	JSMS12L-059	Фиксатор		1

Перечень деталей для торцовочно-усовочной пилы JSMS-12L

№	Артикул	Наименование	Размер	Кол.
60	JSMS12L-060	Установочный винт	M4x8	2
61	JSMS12L-061	Болт	M6x35	1
62	JSMS12L-062	Ось		1
63	JSMS12L-063	Винт		1
64	JSMS12L-064	Шайба	8	5
65	JSMS12L-065	Шайба	8	1
66	JSMS12L-066	Пластина		1
67	JSMS12L-067	Защита лазера		1
68	JSMS12L-068	Винт	M4x16	2
69	JSMS12L-069	Лазер		1
70	JSMS12L-070	Держатель лазера		1
71	JSMS12L-071	Установочный винт	M5x6	1
72	JSMS12L-072	Штифт	5x14	4
73	JSMS12L-073	Опора		1
74	JSMS12L-074	Вал		1
75	JSMS12L-075	Амортизирующая прокладка		2
76	JSMS12L-076	Крышка подшипника		1
77	JSMS12L-077	Войлочное кольцо		4
78	JSMS12L-078	Стержень		2
79	JSMS12L-079	Подшипник		3
80	JSMS12L-080	Указатель угла		1
81	JSMS12L-081	Ось		1
82	JSMS12L-082	Кронштейн		1
83	JSMS12L-083	Шайба	12	1
84	JSMS12L-084	Гайка	M10	1
85	JSMS12L-085	Контргайка	M12	1
86	JSMS12L-086	Задняя крышка		1
87	JSMS12L-087	Вал		1
88	JSMS12L-088	Втулка		1
89	JSMS12L-089	Ручка		1
90	JSMS12L-090	Пружина		1
91	JSMS12L-091	Винт		1
92	JSMS12L-092	Крышка		1
93	JSMS12L-093	Втулка подшипника		2
94	JSMS12L-094	Пружина		1
95	JSMS12L-095	Ручка		1
96	JSMS12L-096	Винт		2
97	JSMS12L-097	Держатель		1
98	JSMS12L-098	Болт	M8x20-LH	1
99	JSMS12L-099	Шайба	8	1
100	JSMS12L-100	Внешний фланец		1
101	JSMS12L-101	Пильный диск		1
102	JSMS12L-102	Внутренний фланец		1
103	JSMS12L-103	Болт	M5x16	1
104	JSMS12L-104	Держатель кожуха		1
105	JSMS12L-105	Контршайба		1
106	JSMS12L-106	Ролик		1
107	JSMS12L-107	Пружина		1
108	JSMS12L-108	Съемный кожух		1
109	JSMS12L-109	Установочный винт	M4x8	4
110	JSMS12L-110	Винт		1
111	JSMS12L-111	Винт		1
112	JSMS12L-112	Прижимная планка		1
113	JSMS12L-113	Контргайка	M5	2
114	JSMS12L-114	Установочный винт	M5x10	4

Перечень деталей для торцовочно-усовочной пилы JSMS-12L

№	Артикул	Наименование	Размер	Кол.
115	JSMS12L-115	Опора подшипника		1
116	JSMS12L-116	Вал		1
117	JSMS12L-117	Шпонка	A5x10	1
118	JSMS12L-118	Подшипник	6004	1
119	JSMS12L-119	С-кольцо	35	1
120	JSMS12L-120	Втулка		1
121	JSMS12L-121	Шестерня		1
122	JSMS12L-122	С-кольцо	12	1
123	JSMS12L-123	Подшипник		1
124	JSMS12L-124	Гайка	M6	1
125	JSMS12L-125	Вытяжной штуцер		1
126	JSMS12L-126	Мешок для пыли		1
127	JSMS12L-127	Установочный винт	M6x25	1
128	JSMS12L-128	Винт	M4x45	1
129	JSMS12L-129	Винт	ST2.9x9.5	2
130	JSMS12L-130	Корпус		1
131	JSMS12L-131	Втулка		2
132	JSMS12L-132	Пружина		1
133	JSMS12L-133	Пылесборник		1
134	JSMS12L-134	Подшипник		1
135	JSMS12L-135	Поводок		1
136	JSMS12L-136	Защитная крышка		2
137	JSMS12L-137	Ротор		1
138	JSMS12L-138	Винт	M5x60	2
139	JSMS12L-139	Статор		1
140	JSMS12L-140	Подшипник	6202	1
141	JSMS12L-141	Резиновое кольцо		2
142	JSMS12L-142	Ручка		1
143	JSMS12L-143	Верхняя крышка ручки		1
144	JSMS12L-144	Переключатель		1
145	JSMS12L-145	Винт	M4x16	2
146	JSMS12L-146	Переключатель лазера		1
147	JSMS12L-147	Винт	ST4.2x32	2
148	JSMS12L-148	Винт	M4x30	2
149	JSMS12L-149	Кабель		1
150	JSMS12L-150	Манжета кабеля		1
151	JSMS12L-151	Винт	ST4.2x13	8
152	JSMS12L-152	Зажим		1
153	JSMS12L-153	Клемма		1
154	JSMS12L-154	Трансформатор		1
155	JSMS12L-155	Переключатель		1
156	JSMS12L-156	Нижняя крышка ручки		1
157	JSMS12L-157	Винт	M5x35	4
158	JSMS12L-158	Крышка держателя щетки		2
159	JSMS12L-159	Коллекторная щетка		2
160	JSMS12L-160	Держатель щетки		2
161	JSMS12L-161	Винт	ST4.2x8	2
162	JSMS12L-162	Задняя крышка электродвигателя		1
163	JSMS12L-163	Корпус электродвигателя		1
164	JSMS12L-164	Винт	M4x10	4
165	JSMS12L-165	Шайба	4	1
166	JSMS12L-166	Диск прижима		1
167	JSMS12L-167	Тяга прижима А		1
168	JSMS12L-168	Прижим		1

Перечень деталей для торцовочно-усовочной пилы JSMS-12L

№	Артикул	Наименование	Размер	Кол.
169	JSMS12L-169	Тяга прижима В		1
170	JSMS12L-170	Ручка		1
171	JSMS12L-171	Пружина		1
172	JSMS12L-172	Вал		1
173	JSMS12L-173	Защитная пластина		1
174	JSMS12L-174	Прижимная планка		1
175	JSMS12L-175	Пружина		1
176	JSMS12L-176	Винт		1
177	JSMS12L-177	Шкала упора		1
178	JSMS12L-178	Задняя крышка подшипника		1
179	JSMS12L-179	Табличка с логотипом Jet-92		1
180	JSMS12L-180	Крышка поводка		1
181	JSMS12L-181	Зажим		2

Схема электрических соединений для торцовочно-усовочной пилы JSMS-12L

10000790M

~ 230 В, 50/60 Гц

