



Республика Казахстан,

г.Астана, ЖК Aurora, Айтеке би 3Б, + 7 7172 978 330

г.Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5

[www.stankogroup.kz](http://www.stankogroup.kz), [info@stankogroup.kz](mailto:info@stankogroup.kz)

---

Исх. № \_\_\_\_\_ от 21.11.2024г.

### КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

**Powermatic PWBS-14CS Ленточнопильный станок**



**Технические характеристики:**

**Общая**

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Напряжение, В                                       | 230                                 |
| Потребляемая (выходная) мощность, кВт               | 1,8 (1,1)                           |
| Скорость движения полотна, м/мин                    | 765                                 |
| Длина пильного полотна, мм                          | 2667                                |
| Ширина пильного полотна, мм                         | 3-20 мм                             |
| Диаметр шкивов, мм                                  | 355 мм                              |
| Угол наклона рабочего стола                         | -15° - 45°                          |
| Максимальная высота заготовки, мм                   | 305                                 |
| Максимальная ширина заготовки (просвет до рамы), мм | 330                                 |
| Размеры рабочего стола (ДхШ), мм                    | 385x510                             |
| Диаметр вытяжного штуцера, мм                       | 100                                 |
| Страна производителя                                | Тайвань                             |
| Длина, мм   | 600                                 |
| Ширина, мм  | 850                                 |
| Высота, мм  | 1950                                |
| Масса, кг   | 72,5 (станок); 38 (тумба); 6 (упор) |
| Длина в упаковке, см                                | 113 (станок); 66 (тумба); 58 (упор) |
| Ширина в упаковке, см                               | 52 (станок); 44 (тумба); 32 (упор)  |
| Высота в упаковке, см                               | 33 (станок); 44 (тумба); 14 (упор)  |
| Масса в упаковке, кг                                | 80 (станок); 40 (тумба); 6,8 (упор) |
| <b>Цена с НДС, тенге</b>                            | 990000                              |
| <b>Склад</b>  |                                     |

- Подъемный блок 150 мм с комплектом для установки
- Пильные полотна длиной 2667 и 2375 мм (для работы без подъемного блока)
- Параллельный упор
- Угловой упор
- Лампа подсветки

**Пусконаладочные работы:**

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

**Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).**

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

**При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.**

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649