



Республика Казахстан,

г.Астана, ЖК Aurora, Айтеке би 3Б, +7 7172 978 330

г.Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5

[www.stankogroup.kz](http://www.stankogroup.kz), [info@stankogroup.kz](mailto:info@stankogroup.kz)

---

Исх. № \_\_\_\_\_ от 22.11.2024г.

### КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

**JTS-315SP Строительная циркулярная пила****Технические характеристики:****Общая**

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Потребляемая (выходная) мощность двигателя, кВт                            | 2,2 (1,6)                 |
| Потребляемая мощность, кВт   | 2,2                       |
| Напряжение, В  | 230                       |
| Удлинение рабочего стола (ДхШ), мм   | 800x550 (штатно)          |
| Расширение подвижного стола (ДхШ), мм                                      | 800x550 (опция)           |
| Ход подвижного стола (каретки), мм   | 650                       |
| Максимальная длина распила на подвижном столе, мм                          | 600                       |
| Частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин                   | 2800                      |
| Внешний (посадочный) диаметр пильного диска, мм                            | 315 (30)                  |
| Угол наклона пильного диска  | 0-47°                     |
| Максимальная глубина пропила под углом 0° и 45°, мм                        | 90 и 60 мм                |
| Размеры рабочего стола (ДхШ), мм   | 800 x 550                 |
| Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором справа, мм | 310 (штатно), 860 (опция) |
| Диаметр вытяжного штуцера, мм  | 100                       |
| Длина, мм  | 950                       |
| Ширина, мм   | 660                       |
| Высота, мм   | 475                       |
| Масса, кг  | 69                        |
| Длина в упаковке, см   | 95                        |
| Ширина в упаковке, см  | 66                        |
| Высота в упаковке, см  | 47,5                      |
| Масса в упаковке, кг   | 74                        |
| <b>Цена с НДС, тенге</b>   | <b>461000</b>             |
| <b>Склад</b>   |                           |

- Пильный диск Z36
- Параллельный упор
- Удлинитель рабочего стола
- Подвижный стол
- Упор подвижного стола
- Комплект складных опорных ног для напольной установки

**Пусконаладочные работы:**

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

**Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).**

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

**При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.**

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649