



Республика Казахстан,

г.Астана, ЖК Aurora, Айтеке би 3Б, + 7 7172 978 330

г.Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5

[www.stankogroup.kz](http://www.stankogroup.kz), [info@stankogroup.kz](mailto:info@stankogroup.kz)

---

Исх. № \_\_\_\_\_ от 21.11.2024г.

### КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

### JPS-10TSL-M Циркулярная пила



#### Технические характеристики:

##### Общая

Напряжение, В	230
Потребляемая (выходная) мощность, кВт	2,0 (1,5)
Частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин	4000 об/мин
Внешний (посадочный) диаметр пильного диска, мм	254 (30) мм
Внешний (посадочный) диаметр диска Dado, мм	200 (15,88)
Угол наклона пильного диска	0-45°
Максимальная глубина пропила под углом 0° и 45°, мм	80 и 54 мм
Размеры рабочего стола (ДхШ), мм	685x508 мм
Расширение рабочего стола слева (ДхШ), мм	685 x 305
Расширение рабочего стола справа (ДхШ), мм	685 x 305
Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором справа, мм	760 мм
Диаметр вытяжного штуцера, мм	100 мм
Возможность установки диска Dado	Есть
Страна производителя	Тайвань
Длина, мм	1524
Ширина, мм	1016
Высота, мм	1041
Масса, кг	133
Длина в упаковке, см	76
Ширина в упаковке, см	76
Высота в упаковке, см	75
Масса в упаковке, кг	140
<b>Цена с НДС, тенге</b>	<b>1016000</b>
<b>Склад</b>	

- Пильный диск Z36
- Параллельный упор с направляющей
- Расширители рабочего стола слева и справа из чугунного литья
- Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза

**Пусконаладочные работы:**

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

**Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).**

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

**При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.**

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649