



Республика Казахстан,

г.Астана, ЖК Aurora, Айтеке би 3Б, +7 7172 978 330

г.Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5

www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

Исх. № _____ от 21.11.2024г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

JET MBS-1214VDAS Ленточнопильный станок



Технические характеристики:

Общая

Напряжение, В	400
Резка под углом (Диапазон поворота пильной рамы)	-45°/+60°
Макс. Ø обработки при 90°	Ø310
Зона обработки при 90°	Ø310, □280x280
Зона обработки при +45°	Ø280, □280x280
Зона обработки при +60°	Ø170, □170x170
Зона обработки при - 45° влево	Ø280, □280x280
Скорость движения полотна, м/мин	25-90
Размеры ленточного полотна, мм	27 x 0,9 x 3820
Высота стола, мм	940
Мощность двигателя, кВт	1,75
Страна производителя	Тайвань
Ширина ленточного полотна, мм	27
Длина, мм	2220
Ширина, мм	1158
Высота, мм	2190
Масса, кг	750
Длина в упаковке, см	202
Ширина в упаковке, см	116
Высота в упаковке, см	171,5
Масса в упаковке, кг	790
Цена с НДС, тенге	6985000
Склад	

- Биметаллическое ленточное полотно M42 27x0,9x3820 мм, 3/4 TPI
- Автоматическое отключение движения полотна и подъем пильной рамы по окончанию распила
- Гидравлическая система подъема и опускания пильной рамы
- Датчик холостого хода
- Гидравлические тиски
- Регулируемый концевой упор
- Закрытая подставка с системой СОЖ
- Руководство по эксплуатации

Пусконаладочные работы:

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649