



Республика Казахстан,

г.Астана, ЖК Aurora, Айтеке би 3Б, + 7 7172 978 330

г.Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5

www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

Исх. № _____ от 01.09.2024г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

Токарный станок по дереву 4224В Powermatic



Технические характеристики:

Общая

Потребляемая (выходная) мощность двигателя, кВт	3,6 (2,2)
Расстояние между центрами, мм	1067
Конус шпинделя	МК-2
Напряжение, В	230
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	40-970, 80-2000 и 135-3500
Диаметр вращения над станиной, мм	610
Диаметр вращения над опорой	490 мм
Резьба шпинделя	M33 x 3,5
Конус задней бабки	МК-2
Ход пиноли задней бабки	115 мм
Удлинение станины	1650 мм (опция)
Число позиций делительного приспособления	96
Угол поворота передней бабки	0° и 180°
Страна производителя	Тайвань
Длина, мм	2260
Ширина, мм	710
Высота, мм	1651
Масса, кг	395
Длина в упаковке, см	172,7
Ширина в упаковке, см	68,6
Высота в упаковке, см	80
Масса в упаковке, кг	430
Цена с НДС, тенге	3410000
Склад	

- Подручник шириной 355 мм для токарного инструмента
- Планшайба диаметром 76 мм
- Два четырехзубцовых поводковых центра
- Два вращающихся упорных центра
- Вакуумный патрон
- Продувочный пистолет с пневмошлангом
- Откидное ограждение рабочей области
- Выбивной шток
- Навесной держатель для инструмента
- Комплект опорных ног для напольной установки

Пусконаладочные работы:

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649