



Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, пр. Туран 16, +7 7172 653 649
г. Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5
www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

Исх. № _____ от 29.03.2024г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

Технические характеристики:	
Количество скоростей шпинделя, шт	8
Потребляемая мощность, кВт (S6 40%)	2,8
Максимальный диаметр сверления сталь, мм	32
Количество Т-образных пазов стола, шт	2
Размер основания, мм	440 x 720
Тип привода	Коробка скоростей
Диаметр стойки, мм	120
Количество Т-образных пазов основания, шт	2
Устройство подачи СОЖ	нет
Автоподача	есть
Автореверс	нет
Размер Т-образного паза стола, мм	16
Размер Т-образного паза основания, мм	16
Макс. диаметр резьбы сталь	M20
Максимальный диаметр сверления с автоподачей, сталь, мм	25
Диапазон автоматических подачи, мм/об	0,1/ 0,15/ 0,16/ 0,2
Количество автоматических подач, шт	4
Ход пиноли шпинделя (автоподача), мм	107
Напряжение, В	400
Частота вращения шпинделя, об/мин	75 - 3150
Конус шпинделя	МК-3
Тип двигателя	Асинхронный
Ход пиноли шпинделя, мм	150
Вылет шпинделя, мм	350
Расстояние шпиндель-стол, мм	950
Расстояние шпиндель-основание, мм	1300
Размер стола, мм	405x505
Длина, мм	750
Ширина, мм	600
Высота, мм	1800
Масса, кг	250
Длина в упаковке, см	193
Диаметр пиноли, мм	70
Масса в упаковке, кг	290
Мощность двигателя, кВт	1,5
Мощность насоса СОЖ, кВт	0,05
Цена с НДС, тенге	по запросу
Склад	

Пусконаладочные работы:

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649