
Республика Казахстан,
г.Нур-Султан, пр.Туран 16, +7 7172 653 649
г.Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5
www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

Исх. №_____ от 29.03.2024г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

JET JRD-1100R Радиально-сверлильный станок



Технические характеристики:

Максимальный диаметр сверления сталь, мм	42 мм / M25
Размер основания, мм	1710 x 715 x 180 мм
Диаметр стойки, мм	260 мм
Устройство подачи СОЖ	да
Автоподача	есть
Автореверс	нет
Расстояние шпиндель-стойка	280 - 1100 мм
Горизонтальный ход головы	820 мм
Количество скоростей	12
Макс. Ø сверления, чугун	55 мм / M38
Макс. Ø растачивания, сталь/чугун	86 / 120 мм
Автоподача пиноли шпинделя, 3	0,05 / 0,09 / 0,15 мм/об
Вертикальный ход консоли	570 мм
Рабочая зона стола (ДхШхВ)	635 x 520 x 415 мм
Максимальная высота над полом	2530 мм
Высота стойки над полом	2000 мм
Двигатель подъема консоли	0,75 кВт
Т-образный паз основания - 3, мм	19/171
Т-образный паз стола - 2+3, мм	19/121
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин	44–1500 об/мин
Напряжение, В	400
Конус шпинделя	MK-4
Ход пиноли шпинделя, мм	230
Расстояние шпиндель-основание, мм	470 - 1270
Длина, мм	1710
Ширина, мм	715
Высота, мм	2530
Масса, кг	1800
Длина в упаковке, см	188
Ширина в упаковке, см	188
Масса в упаковке, кг	1910
Мощность насоса СОЖ, кВт	0,1
Выходная мощность	2,25 кВт / S1 100%
Цена с НДС, тенге	12480000
Склад	

Пусконаладочные работы:
Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).
Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 *(г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций)* и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;
Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;
Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:
г.Алматы: + 7 727 222 333 5
г.Астана: + 7 7172 653 649