



Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, пр. Туран 16, +7 7172 653 649
г. Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5
www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

Исх. № _____ от 17.04.2024г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

Технические характеристики:	
Максимальный диаметр сверления сталь, мм	20
Максимальный диаметр сверления чугун, мм	22
Шомпол	M16
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм	25
Количество скоростей вертикального шпинделя, шт	16
Диапазон поворота вертикальной головы (вправо/влево)	±90°
Размер стола по оси X и Y, мм	1270 x 250
Мощность вертикального двигателя, кВт	2,24
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм	125
Количество Т-образных пазов, шт	3
Расстояние между пазами, мм	63,5
Максимальная нагрузка на стол, кг	380
Расстояние шпиндель-стойка	150 - 681
Максимальный диаметр сверления с автоподачей, сталь, мм	20
Количество автоматических подач, шт	3
Автоматическая подача пиноли, мм/об	0,04/0,08/0,15
Ход стола по оси X и Y, мм	760 x 315
Диапазон поворота хобота	±90°
Ширина Т-образного паза, мм	16
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин	80 - 5440
Напряжение, В	400
Конус шпинделя	ISO-40
Ход пиноли шпинделя, мм	127
Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм	40 - 530
Длина, мм	1670
Ширина, мм	1600
Высота, мм	2170
Масса, кг	1100
Длина в упаковке, см	146
Ширина в упаковке, см	170
Высота в упаковке, см	200
Диаметр пиноли, мм	85,75
Масса в упаковке, кг	1395
Цена с НДС, тенге	по запросу
Склад	

Пусконаладочные работы:

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649