



Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, пр. Туран 16, +7 7172 653 649
г. Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5
www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

Исх. № _____ от 05.05.2024г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

Фрезерно-сверлильный станок, JMD-18FPC



Технические характеристики:

Общая

□ Артикул 400 В	50000444Т
Мощность двигателя	1,1 кВт / S1 100%
Габаритные размеры (ДхШхВ)	830х740х1860 мм
Масса	270/300 кг
□ Модель	□ JMD-18FPC
□ Конус шпинделя	□ МК-3 / M12
□ Расстояние шпиндель-основание	□ 980 мм
□ Частота вращения шпинделя, 12	□ 125-2500 об/мин
□ Макс. диаметр торцевой фрезы	□ 76 мм
□ Макс. диаметр концевой фрезы	□ 20 мм
□ Ход пиноли шпинделя	□ 140 мм
□ Вылет шпинделя	□ 248 мм
□ Диаметр пиноли шпинделя	□ 100 мм
□ Расстояние шпиндель-стол мин.	□ 10 мм
□ Расстояние шпиндель-стол макс.	□ 520 мм
□ Диаметр стойки	□ 115 мм
□ Размер стола X x Y	□ 585x190 мм
□ Ход стола по оси X x Y	□ 415x365 мм
Т-образные пазы стола	14 мм
Т-образные пазы основания	16 мм
Цена с НДС, тенге	по запросу
Склад	

????????????

- Угловые тиски, ширина губок 85мм
- Сверлильный патрон 1-13 мм с оправкой МК-3
- Лампа местного освещения
- Торцевая фреза Ø75 мм с оправкой
- Защитный экран с концевым выключателем

□

Пусконаладочные работы:

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649