Республика Казахстан,
г.Нур-Султан, пр.Туран 16, +7 7172 653 649
г.Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5
www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

Исх. №_____ от 28.03.2024г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

Автоматический ленточнопильный станок, HBS-1516AF	
	
Технические характеристики:	
Общая	
Напряжение, В	400
Макс. Ø обработки при 90º	Ø360 мм
Зона обработки при 90°	Ø360 мм, □360x400 мм
Пакетная резка	180÷280x 50÷160
Скорость движения полотна, м/мин	35-85
Максимальный ход за одну подачу	400 мм
Минимальный рабочий остаток заготовки при автоподаче	100 мм
Минимальный ход автоподачи	10 мм
Размеры ленточного полотна, мм	34 x 1,1 x 4570 мм
Объем гидравлического бака, л	50 л
Объем бака СОЖ, л	80
Грузоподъемность рольганга	2000 кг
Высота стола, мм	755
Мощность двигателя, кВт	3,75
Мощность гидромотора	0,75 кВт
Мощность насоса СОЖ, кВт	0,12
Страна производителя	Тайвань
Ширина ленточного полотна, мм	34
Длина, мм	2400
Ширина, мм	2120
Высота, мм	1840
Масса, кг	1680
Цена с НДС, тенге	20800000
Склад	

- Биметаллическое ленточное полотно M42 34 x 1,1 x 4420 мм
- Гидростанция
- Система подачи СОЖ
- Лампа местного освещения

Пусконаладочные работы:
Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).
Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 *(г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций)* и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;
Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;
Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:
г.Алматы: + 7 727 222 333 5
г.Астана: + 7 7172 653 649