



Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, пр. Туран 16, +7 7172 653 649
г. Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5
www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

Исх. № _____ от 01.05.2024г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

Фрезерно-сверлильный станок, JMD-X2S



Технические характеристики:

Общая

Модель	□JMD-X2S
□Артикул 230 В	□50000065M
□Выходная мощность	□0,75 кВт/S1 100%
Потребляемая мощность	1 кВт/S6 40%
Габаритные размеры (ДхШхВ)	725х620х880 мм
Масса	110 кг
□Конус шпинделя	□МК-3
□Расстояние шпиндель-стол	□75-340 мм
□Макс. диаметр торцевой фрезы	□Ø50 мм
□Макс. диаметр сверления	□Ø20 мм / M12
□Макс. диаметр концевой фрезы	□Ø16 мм
□Частота вращения шпинделя, плавно	□40 - 2000 об/мин
□Ход пиноли шпинделя	□70 мм
□Расстояние шпиндель-стойка	□190 мм
□Сверлильный патрон	□1-13 мм
□Размер стола по оси X и Y	□595х140 мм
□Ход стола по оси X и Y	□394х185 мм
□Ход фрезерной головки	□260 мм
□Т-образный паз, 3	□12 мм
Цена с НДС, тенге	по запросу
Склад	

???????????

- Зажимная тяга M10
- Сверлильный патрон B16 с оправкой. Зажим от 1 до 13 мм
- Защитный экран
- Пульт управления с индикацией частоты вращения
- Цифровой индикатор перемещения пиноли
- Набор инструмента для обслуживания
- Инструкция

□

Пусконаладочные работы:

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649